

## Meerwasser Erlebnisbad "Oase"

Obere Strandpromenade 2  
26486 Wangerooge

Tel: +49 4469 990

gesundheitszentrum@wangerooge.de  
<http://www.wangerooge.de>

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Dezember 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

## Fotos zur Einrichtung



Meerwasser  
Erlebnisbad "Oase"

©Jantje Olchers



Meerwasser  
Erlebnisbad "Oase"

©Jantje Olchers



Meerwasser  
Erlebnisbad "Oase"

©Jantje Olchers

## Eingang



Eingang

©Jantje Olchers

## Eingangsbereich

---



Eingang in die Oase



Eingang in die Oase



Eingang in die Oase

---

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

## Weg in die Oase

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Eingangstür/Außentür in die Oase

---



Eingangstür/  
Außentür in die Oase



Eingangstür/  
Außentür in die Oase

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Kasse

---



Kasse

©Jantje Olchers

## Schalter/Tresen/Kasse der Oase

---



Schalter/Tresen/  
Kasse



Schalter/Tresen/  
Kasse

---

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Tresen im Foyer zum Schwimmbad

---



Weg vom Tresen  
im Foyer zum  
Schwimmbad



Weg vom Tresen  
im Foyer zum  
Schwimmbad

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### Weg vom Drehkreuz zur Umkleidekabine

---



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Automatiktür zwischen dem Eingangsbereich und dem Foyer der Oase

---



Automatiktür  
zwischen dem  
Eingangsbereich und  
dem Foyer der Oase

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Umkleide, Duschraum

---



Umkleide, Duschraum  
©Jantje Olchers



Umkleide, Duschraum  
©Jantje Olchers

## Sanitärraum

---



Sanitärraum



Sanitärraum



Sanitärraum



Sanitärraum

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt 2 Alarmauslöser (Schnur).

## Umkleidekabine

---



Umkleidekabine



Umkleidekabine



Umkleidekabine



Umkleidekabine



Umkleidekabine

---

Anmerkungen: Es gibt 2 große Umkleidekabinen, die spiegelverkehrt angeordnet sind. Beide Umkleiden sind mit einem ausklappbaren Wickeltisch sowie einer Alarm-Schnur auf 1,2 m Höhe ausgestattet.

# Flur/Weg/Gang innen

## Weg vom Drehkreuz zur Umkleidekabine

---



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Weg von der Umkleidekabine zum Sanitärraum

---



Weg von der  
Umkleidekabine zum  
Sanitärraum



Weg von der  
Umkleidekabine zum  
Sanitärraum



Weg von der  
Umkleidekabine zum  
Sanitärraum

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

### Weg vom Sanitärraum ins Bad

---



Weg vom Sanitärraum ins Bad



Weg vom Sanitärraum ins Bad

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### Schwimmbecken / Erlebnisbad

---



Schwimmbecken / Erlebnisbad

©Jantje Olchers

---

### Erlebnisbad

---



Erlebnisbad



Erlebnisbad



Erlebnisbad



Erlebnisbad

---

Anmerkungen für den Gast: Ein Rollstuhl für den Innenbereich des Bads kann zur Verfügung gestellt werden.

## Weg vom Sanitärraum ins Bad

---



Weg vom Sanitärraum ins Bad



Weg vom Sanitärraum ins Bad

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## technische Hilfsmittel

### Technische Hilfsmittel

---



Technische Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hubboden in Therapiebecken

## Öffentliches WC

### Weg in die Oase

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Weg von der Eingangstür zur Tür ins Foyer

---



Weg von der  
Eingangstür zum  
Foyer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Der Flur hat eine Längsneigung von 4% auf einer Länge von 5 Metern.

## Eingangstür/Außentür in die Oase

---



Eingangstür/  
Außentür in die Oase



Eingangstür/  
Außentür in die Oase

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Therapiebecken

### Therapiebecken

---



Therapiebecken



Therapiebecken

---

Anmerkungen für den Gast: Ein Rollstuhl für den Innenbereich des Bads kann zur Verfügung gestellt werden.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Erlebnisbad zum Therapiebecken

---



Weg vom Erlebnisbad  
zum Therapiebecken

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### Weg um das Therapiebecken herum bis zur Rampe

---



Weg um das  
Therapiebecken  
herum bis zur Rampe

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Bedienelemente / Leitsystem

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

---

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistic Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.