

## Meerwasser Erlebnisbad "Oase"

Obere Strandpromenade 2  
26486 Wangerooge

Tel: +49 4469 990

gesundheitszentrum@wangerooge.de  
<http://www.wangerooge.de>

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Dezember 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Meerwasser  
Erlebnisbad "Oase"

©Jantje Olchers



Meerwasser  
Erlebnisbad "Oase"

©Jantje Olchers



Meerwasser  
Erlebnisbad "Oase"

©Jantje Olchers

## Eingang



Eingang

©Jantje Olchers

## Eingangsbereich

---



Eingang in die Oase



Eingang in die Oase



Eingang in die Oase

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg in die Oase

Breite des Weges: 600 cm

Länge des Weges: 17 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Eingangstür/Außentür in die Oase

---



Eingangstür/  
Außentür in die Oase



Eingangstür/  
Außentür in die Oase

---

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Kasse

---



Kasse

©Jantje Olchers

## Schalter/Tresen/Kasse der Oase

---



Schalter/Tresen/  
Kasse



Schalter/Tresen/  
Kasse

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Foyer der Oase

---



Schalter in der Oase



Schalter in der Oase



Foyer der Oase

---

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Tresen im Foyer zum Schwimmbad



Weg vom Tresen  
im Foyer zum  
Schwimmbad



Weg vom Tresen  
im Foyer zum  
Schwimmbad

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Weg vom Drehkreuz zur Umkleidekabine



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine



## Weg vom Drehkreuz zur Umkleidekabine

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Automatiktür zwischen dem Eingangsbereich und dem Foyer

---



Automatiktür  
zwischen dem  
Eingangsbereich und  
dem Foyer der Oase

---

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Umkleide, Duschaum

---



Umkleide, Duschaum

©Jantje Olchers



Umkleide, Duschaum

©Jantje Olchers

## Sanitärraum

---



Sanitärraum



Sanitärraum



Sanitärraum



Sanitärraum

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt 2 Alarmauslöser (Schnur).

## Umkleidekabine

---



Umkleidekabine



Umkleidekabine



Umkleidekabine



Umkleidekabine



## Umkleidekabine

---

### Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen: Es gibt 2 große Umkleidekabinen, die spiegelverkehrt angeordnet sind. Beide Umkleiden sind mit einem ausklappbaren Wickeltisch sowie einer Alarm-Schnur auf 1,2 m Höhe ausgestattet.

## Flur/Weg/Gang innen


### Weg vom Drehkreuz zur Umkleidekabine



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine



Weg vom Drehkreuz  
zur Umkleidekabine

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Weg von der Umkleidekabine zum Sanitärraum

---



Weg von der Umkleidekabine zum Sanitärraum



Weg von der Umkleidekabine zum Sanitärraum



Weg von der Umkleidekabine zum Sanitärraum

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Weg vom Sanitärraum ins Bad

---



Weg vom Sanitärraum ins Bad



Weg vom Sanitärraum ins Bad

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# Tür

## Tür vom Sanitärraum ins Bad

---



Tür vom Sanitärraum  
ins Bad



Tür vom Sanitärraum  
ins Bad



Tür vom Sanitärraum  
ins Bad

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Der Türgriff ist auf einer Höhe von 86 cm angebracht. Zusätzlich gibt es eine horizontale Stange zum Öffnen der Tür auf einer Höhe von 78 cm.

## Zugangskontrolle / Drehkreuz mit Tür

---



Zugangskontrolle /  
Drehkreuz mit Tür

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

# Schwimmbecken / Erlebnisbad

---



Schwimmbecken /  
Erlebnisbad

©Jantje Olchers

---

## Erlebnisbad

---



Erlebnisbad



Erlebnisbad



Erlebnisbad



Erlebnisbad

---

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Ein Rollstuhl für den Innenbereich des Bads kann zur Verfügung gestellt werden.

## Treppen ins Becken des Erlebnisbads

---



Treppen ins Becken  
des Erlebnisbads

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 12 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Insgesamt führen 3 Treppen an verschiedenen Stellen ins Becken.

## Weg vom Sanitärraum ins Bad

---



Weg vom Sanitärraum  
ins Bad



Weg vom Sanitärraum  
ins Bad

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# technische Hilfsmittel

## Technische Hilfsmittel

---



Technische Hilfsmittel

©Joke Pouliart

---

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hubboden in Therapiebecken

## Öffentliches WC

### Öffentliches WC im Eingangsbereich der Oase

---



öffentliches WC im Eingang der Oase



öffentliches WC im Eingang der Oase



öffentliches WC im Eingang der Oase

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg in die Oase

Breite des Weges: 600 cm

Länge des Weges: 17 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Weg von der Eingangstür zur Tür ins Foyer

---



Weg von der  
Eingangstür zum  
Foyer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Flur hat eine Längsneigung von 4% auf einer Länge von 5 Metern.

## Eingangstür/Außentür in die Oase

---



Eingangstür/  
Außentür in die Oase



Eingangstür/  
Außentür in die Oase

---

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

# Therapiebecken

## Therapiebecken

---



Therapiebecken



Therapiebecken

---

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Rampe. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf. Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Das Therapiebecken ist mit einem Hubboden versehen. Dieser ermöglicht ein Verstellen des Bodens von 0,0 bis 1,80 m. Beim Hochfahren des Bodens wird die eingebaute Treppe zur flachen Rampe.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Ein Rollstuhl für den Innenbereich des Bads kann zur Verfügung gestellt werden.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Erlebnisbad zum Therapiebecken

---



Weg vom Erlebnisbad zum Therapiebecken

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Weg um das Therapiebecken herum bis zur Rampe

---



Weg um das  
Therapiebecken  
herum bis zur Rampe

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tür zwischen Erlebnisbad und Therapiebecken

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Bedienelemente / Leitsystem

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

---

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können überwiegend zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.